



RAS

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR THAI RIDGEBACK DOG



November 2006



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Historik och ursprung	3
Rasen i Europa och Sverige	4
Registreringsstatistik	4
Svenska registrerade TRD 1996-2006	5
TRD populationen i Norden, Europa och världen	7
Mentalitet	8
Exteriör	10
Funktion	12
Avel, historia Sverige	13
Diagram, antal kullar, valpar och inavelsgrad	13
Diagram, inavelstrend	14
Genetisk variation och Diagram, avelsstruktur	15
Diagram, djur använda i aveln	16
Hälsa	17
Dermoid Sinus	18
Mål och strategier	19
Författare till dokumentet, Källförteckning	20
Thailändsk litteratur	21

Inledning

Detta är den första versionen av RAS som skrivits för Thai Ridgeback Dog. Rasen får anses som en raritet i Sverige då det endast finns 23 hundar i vårt land. Dokumentet grundar sig på erfarenheter av en i Sverige numerärt mycket liten hundras samt ett fåtal aktiva hundägare/uppfödarens erfarenhet och synpunkter. Författarna har ett brett erfarenhetsutbyte med TRD-ägare och TRD-uppfödare världen över där samtliga kontinenter är representerade, däribland rasens ursprungsland Thailand. Litteraturtillgången är mycket begränsad och finns främst på Thailändska. Vi har försökt dokumentera rasens historia och de kända fakta som finns. Vidare har vi försökt överblicka problem och eventuella hotbilder som kan komma att uppstå i framtiden. Vår ambition har varit att försöka belysa dessa samt odmjukt ge några få riktlinjer för det fortsatta avelsarbetet.

Historik och ursprung

Rasen härstammar från Thailand och på thailändska heter rasen Mah Thai Lang Ahn, vilket betyder "thailändsk hund med sadel på ryggen". Rasen kallas även för "Royal Dog of Thailand" ("Den Kungliga Hunden av Thailand"), då kungen av Thailand har dessa som vakthundar. Ännu ett namn på rasen är "Siamese Ridgeback" (Siam är gamla namnet för Thailand).

Thai Ridgeback Dog är en mycket gammal ras; en s.k. urhund eller hund av paria-typ. Exakt hur gammal vet man inte, men man tror att hundar av Thai Ridgeback Dog – typ har funnits i mer än ett par tusen år.

Man vet dock säkert att rasen funnits i minst 350 år, då man funnit detaljerade arkeologiska skrifter som bekräftar detta. I skrifterna fanns bland annat en tydlig beskrivning av TRD på thailändska; Kon San (kort päls), Lung Ahn (ridge), Hoo Tang (upprättstående öron) och Hang Dab (svansen rest likt ett svärd).

I en grotta i Thailand har man även funnit målningar av hundar som liknar Thai Ridgeback Dog. Målningarna tros vara över 3 000 år gamla.

Rasen har behållit sin ursprungliga typ på grund av det dåligt utbyggda kommunikationsnätet, som medfört få tillfällen till inblandning av andra raser.

Thai Ridgeback Dog användes förr huvudsakligen som vakt- och jakthund i östra Thailand. Hundarna var snabba och var framgångsrika vid jakt på t ex hare och rådjur. Oftast jagade man på kvällen, och på dagarna vaktade hundarna gården och hemmet när familjen utförde de olika gårdssysslorna. Hundarna vaktade mot främmande, men hade även som uppgift att hålla hemmet rent från t ex ormar och möss.

Hundarna användes även som följeslagare vid resor. Vagn var förr det huvudsakliga transportmedlet, och man tog med sig sin hund eller sina hundar när man begav sig ut vägarna. I vissa provinser kallades hundarna därför "cart escort dogs" dvs. "vagn följeslagar hundar".

I mitten av 1970-talet började thailändarna på allvar intressera sig för sin nationalras och ett gediget avelsarbete påbörjades för att tillvarata rasen. Man la också ner ett omfattande arbete på att få rasen godkänd av olika kennelklubbar runt om i världen.

Rasen i Europa och Sverige


Det är troligt att den första TRD:n kom till Skandinavien 1987. Det var en rödbrun tik, Khun Thong som kom från en väletablerad kennel i Bangkok. Hon direktimporterades till Danmark. Khun Thong hade dock ingen stamtavla eftersom rasen fortfarande inte var godkänd av FCI.

Intresset för rasen ökade i Europa när den godkändes av FCI 1993. Holland och Tyskland var de första länderna som importerade ett flertal hundar från Thailand. Efter att rasen blev godkänd har antalet TRD i Europa långsamt men stadigt ökat.

Till Sverige kom rasen hösten 1995. Det var en silverfärgad (blå) tik som hette Taptim Siam Bea-Duh, och hon var född i Tyskland. Hon var dräktig vid importen och på våren 1996 föddes den första svenska TRD-kullen. Kullen bestod av 7 stycken silverfärgade (blå) valpar, en hane och sex tikar.

I år, 2006 finns det 23 st TRD i Sverige. Sammanlagt har det registrerats 69 svenska TRD under åren 1996-2006. Anledningen till den låga populationen på ca 25 individer beror på att många TRD har exporterats från Sverige, och att flera hundar är avlidna.

Registreringsstatistik, (källa: SKK Hunddata)



Samtliga svenska registrerade TRD 1996-2006

nr	Name	Reg Number	Sex	Colour	Litter	Parents
1	Taptim Siam Bea-Duuh	S19299/96	Bitch	Silver		DOB: 1993-10-29 Sire: Nophagau Dam: Luugplap
2	Worldwide Thai Wonder Enso	S20763/96	Male	Silver	1	DOB: 1996-01-03 Sire: Rioux Vom Tor Zum Rheingau Dam: Taptim Siam Bea-Duuh
3	Worldwide Thai Silk	S20764/96	Bitch	Silver		
4	Worldwide A'killa	S20765/96	Bitch	Silver		
5	Worldwide Leader Vilma Af Virtus	S20766/96	Bitch	Silver		
6	Worldwide Topless	S20767/96	Bitch	Silver		
7	Worldwide Sirikit	S20768/96	Bitch	Silver		
8	Worldwide Kamba Anatulinda Thaia	S20769/96	Bitch	Silver		
9	Luugplap	S17768/97	Bitch	Silver		DOB: 1990-12-26 Sire: Pho Dam: Go
10	Worldwide Challenger	S17886/97	Male	Blue	2	DOB: 1996-12-30 Sire: Phodäng Dam: Luugplap
11	Worldwide Globetrotter Khun Dam	S17887/97	Male	Black		
12	Worldwide Hope	S17888/97	Bitch	Black		
13	Worldwide Singha Gold	S17889/97	Bitch	Blue		
14	Worldwide Cruella De Ville	S17890/97	Bitch	Black		
15	Worldwide Magic Light	S17891/97	Bitch	Blue		
16	Worldwide Mara	S17892/97	Bitch	Blue		
17	Kamba Anatulinda's Thai-Axo	N24637/96	Male	Red		DOB: 1996-11-19 Sire: Phodäng Dam: Mod Dam
18	Kamba Anatulinda's Thai-Ara	N24638/96	Bitch	Black		DOB: 1996-11-19 Sire: Phodäng Dam: Mod Dam
19	Kamba Anatulinda's Thai-Ami	N24639/96	Bitch	Black		DOB: 1996-11-19 Sire: Phodäng Dam: Mod Dam
20	Worldwide Terra Incognita	S12787/98	Bitch	Blue	3	DOB: 1997-12-04 Sire: Worldwide Challenger Dam: Worldwide Sirikit
21	Worldwide Mitsouko	S17886/97	Bitch	Brindle		
22	Worldwide Yresse	S17886/97	Bitch	Black		
23	Worldwide Onyx	S22384/99	Male	Black	4	DOB: 1998-12-30 Sire: Worldwide Challenger Dam: Worldwide Sirikit
24	Worldwide Rubin	S22385/99	Bitch	Red		
25	Worldwide Opal	S22386/99	Bitch	Fawn		
26	Thai Highlander Aerosmith	S14954/99	Male	Black	5	DOB: 1999-01-08 Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Axo Dam: Worldwide A'killa
27	Thai Highlander Arrow	S14955/99	Male	Silver		
28	Thai Highlander Alexi	S14956/99	Bitch	Black		
29	Thai Highlander Amber	S14957/99	Bitch	Silver		
30	Thai Highlander Axina	S14958/99	Bitch	Brown		
31	Thaidax Thaigirl Dogiwogi	S13972/2000	Bitch	Blue	6	DOB: 1999-12-20 Sire: The Thembisa Saket Dam: Worldwide Magic Light
32	Virtus Divine Rinten Vi-Sayt	S13839/2000	Male	Red	7	DOB: 2000-01-12 Sire: Hf-Fx Dennis-Menace Af Virtus Dam: Worldwide Leader Vilma af Virtus
33	Virtus Dinero Veet-Rorng	S13840/2000	Male	Black		
34	Virtus Dee-Dao Vanessa	S13841/2000	Bitch	Blue		
35	Virtus Dee-Jai Vayasha	S13842/2000	Bitch	Blue		
36	Virtus Dee-Mahk Vinnie	S13843/2000	Bitch	Black		
37	Virtus Dtahng-Dao Vittra	S13844/2000	Bitch	Blue		
38	Taptim Siam Farao	VDCERR 00115/96	Male	Blue		
39	Thaidax Andante	S19244/2001	Male	Silver	8	DOB: 2000-12-05 Sire: Taptim Siam Farao Dam: Worldwide Magic Light
40	Thaidax Allegro	S19245/2001	Male	Black		
41	Thaidax Arcato	S19246/2001	Male	Blue		
42	Thaidax Aniara SW-01-02 -04	S19247/2001	Bitch	Black		
43	Thaidax Alegria	S19248/2001	Bitch	Blue		
44	Thaidax Arianna	S19249/2001	Bitch	Black		
45	Kamba Anatulinda's Thai-Blaze	S23528/2001	Male	Red		DOB: 2000-11-09 Sire: The Thembisa Saket Dam: Kamba Anatulinda's Thai-Ami

nr	Name	Reg Number	Sex	Colour	Litter	Parents
46	Thai Highlander Boon-Nam	S18427/2002	Male	Silver	9	DOB: 2002-01-18 Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Axo Dam: Worldwide A'killa
47	Thai Highlander Besan	S18428/2002	Male	Blue		
48	Thai Highlander Bronx	S18429/2002	Male	Silver		
49	Thai Highlander Boss	S18430/2002	Male	Blue		
50	Thai Highlander Buakheio Thai	S18431/2002	Bitch	Black		
51	Highlander Belinda	S18432/2002	Bitch	Silver		
52	Thai Highlander Bea	S18433/2002	Bitch	Silver		
53	Si-Gahn	S12541/2004	Male	Blue	10	DOB: 2003-12-25 Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Blaze Dam: Worldwide Singha Gold
54	Sawath-Sa	S12542/2004	Bitch	Blue		
55	Salaween	S12543/2004	Bitch	Blue		
56	Souy-Saap	S12544/2004	Bitch	Blue		
57	Saay-Roong	S12545/2004	Bitch	Blue		
58	Khanbull's Prik Tsii Faa	S26373/2004	Bitch	Red		DOB: 2003-12-03 Sire: Artit Dam: Songsork Tharua
59	Khanbull's Ko Ta Ro Tao	S26374/2004	Male	Red		DOB: 2003-11-03 Sire: Taptim Siam Ha-Gong Dam: Taptim Siam Khun Ploy
60	Wowwadee Assanee	S65181/2004	Male	Blue	11	DOB: 2004-10-23 Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Blaze Dam: Thai Highlander Buakheio
61	Wowwadee Assawin	S65182/2004	Male	Fawn		
62	Khanbull's Ma Nee Däng	S11455/2005	Bitch	Red		DOB: 2004-11-08 Sire: Khanbull's Ko Sak Dam: Songsork Tharua
63	Chancos Maa Jing Jaawk	S39632/2005	Male	Red	12	DOB: 2005-04-24 Sire: Khanbull's Ko Ta Ro Tao Dam: Khanbull's Prik Tsii Faa
64	Chancos Maa Bpaa	S39633/2005	Male	Red		
65	Chancos Maa Doo Raay	S39634/2005	Bitch	Red		
66	Chancos Maa Jai Dee	S39635/2005	Bitch	Red		
67	Wowwadee Buakhaem	S50253/2005	Bitch	Fawn	13	DOB: 2005-06-04 Sire: Kamba Anatulinda's Thai-Blaze Dam: Thai Highlander Buakheio
68	Wowwadee Buathong	S50254/2005	Male	Fawn		
69	Chankos Majkong	S42700/2006	Bitch	Red	14	DOB: 2006-04-24 Sire: Khanbull's Ko Ta Ro Tao Dam: Khanbull's Prik Tsii Faa

TRD populationen i Norden, Europa och världen

Populationens storlek i olika länder är mycket osäker och uppgifterna bygger på kontakter med och information från TRD-uppfödare i respektive land som försökt uppskatta landets TRD-population.

Vi har försökt skatta den **faktiska populationen** dvs antalet nu levande individer, exporterade hundar är inte medräknade.

Vi påpekar att siffrorna är mycket osäkra!

Norden

TRD finns i samtliga nordiska länder.

Rasen är störst i Finland, med en population på ca 25-35 individer. I Sverige finns ca 25 individer. I Norge finns ganska få hundar och i Danmark finns endast en TRD.

Europa

Frankrike troligen runt 100 st TRD.

Nederländerna troligen också runt 100 st TRD.

Tyskland ca 70-90 st TRD.

I England finns ca 20 st TRD, trots att rasen ännu inte är godkänd där.

Tjeckien ca 60 st TRD.

Österrike ca 10-20 st TRD.

Schweiz ca 5 st TRD.

Polen ca 5 st TRD.

Övriga kontinenter

I Karibien räknar man med ca 50-60 st TRD.

Mexico ca 50-60 st TRD.

Puerto Rico ca 10-20 st TRD.

Ryssland ca 10-20 st TRD.

Australien ca 10-20 st TRD.

Sydafrika färre än 5 st TRD.

Canada räknar man med 50-60 st TRD.

I USA finns kanske 200-300 st TRD men uppgiften är ytterst tveksam.

I Asien är det okänt hur många TRD det finns eftersom man vanligen inte registrerar hundarna. En källa uppger att det år 2004 nyregistrerades 425 st TRD i Thailand.

Räknar vi samman dessa mycket osäkra uppgifter så finns det möjligen i

Norden ca 50-70 st hundar och i övriga

Europa finns kanske runt **400 st Thai Ridgeback Dog**.

Mentalitet

En TRD har **blixtsnabb reaktionsförmåga**. Denna egenskap har naturligtvis varit livsnödvändig för individens överlevnad. Den är mycket känslig för plötsliga ljud eller rörelser och är extremt alert på allt som händer runt omkring den. En sovande hund kan mycket hastigt hoppa upp i full beredskap.

Snabba och starka reaktioner kan naturligtvis vara en belastning för hunden i det moderna samhället. Allt för mycket stimulans, människosamlingar, stadsmiljö osv. kan bli mycket tröttande för hunden som då kan te sig nervös och visa flyktbeteende. Den reagerar ofta kraftigt på avvikande beteende/utseende hos människor. Den kan reagera på så triviala saker som att folk bär huvudbonad eller t o m solglasögon.

TRD:n har **låg tillgänglighet**, vilket betyder att den är reserverad mot främlingar och finner inget större utbyte av att hälsa på människor utanför den egna flocken. Den måste behandlas "korrekt" och få bekanta sig och skapa kontakt innan den låter sig hanteras av okända människor. Felaktiga/burdusa kontaktförsök brukar resultera i undvikandebeteende eller lätt flyktbeteende. Ibland "pratar" hunden genom olika läten, den kan ex. morra lite dovt för att tala om att den inte litar på den okände. Detta ska inte förväxlas med aggressivitet.

Det är viktigt **hur okända hälsar** på en TRD. Den är vanligtvis reserverad och kan också vakta sin ägare. Därför bör du först hälsa på ägaren, som genom hälsningen talar om för hunden att du är välkommen. Titta inte hunden i ögonen (som är en för hundar fientlig signal) utan vänd dig hellre bort från hunden. Ta ingen notis om den, utan låt hunden själv först ta kontakt genom att försiktigt få nosa på din hand. Efter en stunds undersökande brukar reservationen ha släppt och den är då oftast både glad och låter sig hanteras.

Det är mycket **viktigt att socialisera en TRD tidigt** och i **lagom stora doser**. Den får inte väl av att sitta i karantän eller att leva i kennelmiljö utan behöver tidigt social mänsklig kontakt för att kunna bli en bra sällskapshund. Hemma i den egna miljön är hunden oftast mycket lugn och avslappnad men utanför hemmet kan den bli stressad, speciellt i lite stökiga miljöer med mycket människor.

Thai Ridgeback Dog är **en aktiv hund** som kräver en hel del psykisk och fysisk stimulans för att må bra. Den kräver särskilt mycket uppmärksamhet av sin/sina ägare ungefär de två första åren.

Unghundstiden eller den sk. slyngelåldern kan vara lite bekymmersam. Under den här perioden försöker flertalet hundar klättra i rang. Detta gäller för alla raser. Det är viktigt att du direkt avstyr detta på ett bestämt men bra sätt. Det gäller att vara konsekvent och uthållig. Är unghunden understimulerad så får man nästan räkna med att den hittar på ofog. Den kan t ex börja gräva upp rabatterna eller tugga på möbler eller dörrar. En ökad reservation mot främlingar infinner sig i regel också under denna ålder och man bör vara lyhörd för detta och inte pressa hunden. När hunden mognat, vid ca 2 års ålder blir den oftast en harmonisk och lugn familjemedlem. Kontakter med främlingar går oftast lättare igen.

Tålmod och **bra uppfostringsmetoder** är oerhört viktiga. Du måste sätta tydliga gränser men aldrig på ett handgripligt sätt! Avleda brukar fungera bättre än konflikt. Tvångsmetoder eller bestraffningar är dömt att misslyckas och skall aldrig användas på denna rasen!

En TRD är en mycket intelligent hund. Den lär sig saker väldigt snabbt, på gott och ont. Minnet av otrevliga händelser eller personer brukar sitta kvar.

Thai Ridgeback Dog är en typisk **urhund**, som gör saker främst för egen vinning. Den nöjer sig inte med att vara dig till lags utan vill gärna ha egen "vinst".

Belöningar är viktiga och man behöver oftast vara lite påhittig som TRD-ägare. Det gäller att hitta motivation vid träningen och ibland kan man få använda lite udda "metoder" för att på bästa sätt uppnå ett visst önskat beteende hos hunden.

Enstaka individer kan bli duktiga på såväl agility, lydnad, viltspår, spår, sök, freestyle (hunddans) m.fl. sporter. För att uppnå detta krävs både en god hand med denna speciella ras samt såväl tålamod som hängivenhet hos hundföraren.

Söker du en lydnadshund bör du välja en annan ras!

TRD:n är oftast en mycket lojal och trevlig familjehund. Många upplever sin TRD som humoristisk kanske beroende på att de har ett mycket tydligt kroppsspråk och därtill väldigt talande ansiktsuttryck.

Man ska känna till att en hel del individer kan uppvisa **aggressivitet mot andra hundar**. Det är vanligare mellan individer inom den egna rasen och oftast är det mellan hundar av samma kön. Den kan ta till tänderna rejält om den blir provocerad och reaktionerna går också mycket snabbt. Hur vanligt det är med denna typ av aggressivitet är dock inte kartlagt.


Det finns också hundar som lever fredligt i mindre flockar och som också är vänliga mot de flesta individer av andra raser.

Exteriör

Rasen skall vara en medelstor hund med kort päls som bildar en ridge längs ryggen. Ridgen är utmärkande för rasen. ("Hunden med sadel på ryggen").

Pälsen skall vara kort och åtliggande.

Ridgen är ett välavgränsat område på ryggen där pälsen växer i motsatt riktning.



Ridgen skall vara klart avgränsad.

Hos TRD:n kan ridgen ha olika storlek och utseende.


Formen på ridgen kan variera, men en symmetrisk ridge skall föredras.

Med symmetrisk ridge menas, att man eftersträvar att den har lika utseende på ömse sidor om ryggraden.

Den kan också vara försedd med ett jämnt antal par, så kallade kronor (virvlar).

Det är viktigt att **rasens unika ridge** bibehålls även i framtiden. Vi eftersträvar att kommande generationer av TRD har lika stor variation och form på ridgen som hundarna har nu.

Exempel på några av de olika ridgeformerna som förekommer hos TRD



Pälsen är kort och kräver inte någon särskild pälsvård. Det är också en mycket renlig hund.

Kroppslängden skall vara något större än mankhöjden.

Muskulaturen skall vara väl utvecklad och kroppsbyggnaden skall lämpa sig för aktivitet.

Rasen skall vara härdig och aktiv med en utmärkt förmåga att hoppa.

Steget skall vara långt med kraftigt påskjut. Helhetsintrycket av hunden i rörelse skall vara mjukt, flytande och rytmiskt.

Fyra färger är godkända hos TRD:n.

Hunden skall vara enfärgad i färgerna röd, svart, blå eller fawn.

Den kan ha svart ansiktsmask.

Röd färg innefattar olika nyanser från väldigt ljus till mörkt kastanjeröd. Blå innefattar olika nyanser där den ljusaste nyansen ofta benämns som silver. Fawn kallas ibland för Isabell.

TRD:ns fyra olika färger illustrerade av frimärken från Thailand



Diskvalificerande fel

Avsaknad av ridge.

Lång päls.

Avsaknad av båda testiklarna belägna i pungen hos hanhundar.

Funktion

Rasen är huvudsakligen **sällskapshund** idag men i en del länder, liksom i hemlandet Thailand används den också och uppskattas som vakthund.

Den är mycket smidig och snabb med en utmärkt konstruktion för höga hopp. De flesta är även synnerligen goda klättrare. Detta gör att en hel del hundar tar sig ut från inhägnader och skämtsamt kallas den ibland för "utbrytarkung".

En TRD har en naturlig **vaktinstinkt**. Den vaktar hus och hem, men också sin ägare, som den är väldigt lojal mot.

Den signalerar att någon kommer genom att skälla. Annars är den en ras som inte skäller i tid och otid. Därmed inte sagt att den är tyst då den inte skäller.

Många "pratar" med olika läten som kan låta som allt från ett "boff" till ett dovt morrande läte eller som ett ljud som påminner om en gnisslande dörr.

Om ägaren bjuder hem främmande, så ska hunden acceptera besöket. Den kan vara reserverad mot främlingar, och behöver därför inte alltid visa besökarna något större intresse. Rasen har även ett mycket gott minne och en dålig erfarenhet kan kräva ett oerhört stort arbete av ägaren. Det finns individer som väljer bort vissa människor och de låter sig aldrig övertalas.

Det är inget fel om en TRD uppvisar tendens till **flyktbeteende** i för hunden trängda situationer, den ska dock aldrig visa aggressivitet eller ta till tänderna.

En TRD ska undvika konfrontation i den mån det är möjligt. Med det menas att hunden inte skall uppsöka konflikter eller ställa till med bråk.

Jaktinstinkten är väl utvecklad hos de flesta TRD. Det finns även hundar som har en mycket stark **jaktkamplust** dvs. en stark drift att förfölja och gripa ett byte. Både katter och småhundar kan uppfattas som bytesdjur och man bör därför iakttä en viss försiktighet.

Jaktinstinkt i kombination med självständighet gör att man tidigt bör träna på att ha sin hund lös samt att den kommer på inkallning.


En TRD använder både syn och luktsinne vid jakt, och den jagar tyst och självständigt. Önskvärt är att den dödar snabbt och rent, och sedan återvänder till ägaren för att leda denne till bytet. Alternativt att den står kvar vid bytet och inväntar ägaren.


TRD:ns naturliga jaktinstinkt kan med fördel få utlopp och användas vid hundsporter såsom tex. Lure Coursing, en bytesjakt som lämpar sig utmärkt för denna ras. Även viltspår, (eftersök) kan vara en lämplig aktivitet för TRD:n.

Avel, historia Sverige

Från 1996 fram till 2006 (10 år) har det fötts sammanlagt 14 kullar i Sverige. Det har fötts 1-2 kullar varje år med undantag för år 2001 då ingen kull föddes.

Antal kullar, valpar och inavelsgrad 1996-2006, (källa: SKK:s Hunddata, Lathunden)



Inavelstrend, (källa SKK:s Avelsdata, Lathunden)


Genetisk variation

Få individer är använda i aveln. Den hund som har flest barnbarn är hanhunden Phodäng som 30 barnbarn i Sverige men som också har många avkommor i övriga Europa.

Hanars svenskfödda avkomma (SKK:s Avelsdata)

THAI RIDGEBACK DOG		Avelsstruktur - barnbarn						SKK AVELSDATA
Kön: <input type="text" value="hanar"/>		Svenskfödda barnbarn, antal:						
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar. Dessa räknas ej med i annan statistik.								
Antal hundar: 4								
Regnr	Hundnamn	OBS!	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn	
DAT-3962	Phodäng		1993	7	4	30	4	
FINER30112/98	The Thembisa Saket		1997	1	2	9	0	
FINER15727/03	Taptim Siam Ha-Gong		1997	0	2	5	1	
N24637/96	Kamba Anatulinda's Thai-Axo		1996	12	0	4	0	


Tikars svenskfödda avkomma (SKK:s Avelsdata)

THAI RIDGEBACK DOG		Avelsstruktur - barnbarn						SKK AVELSDATA
Kön: <input type="text" value="tikar"/>		Svenskfödda barnbarn, antal:						
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar. Dessa räknas ej med i annan statistik.								
* Avelsspärrad								
Antal hundar: 4								
Regnr	Hundnamn	OBS!	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn	
S19299/96	Taptim Siam Bea-Duuh	* STOP	1993	7	0	24	0	
S17768/97	Luugplap		1990	7	0	18	0	
N24640/96	Kamba Anatulinda's Thai-Ami		1996	0	2	9	0	
S20765/96	Worldwide A'killla		1996	12	0	4	0	

Alla hundars svenskfödda avkomma (SKK:s Avelsdata)

THAI RIDGEBACK DOG		Avelsstruktur - barnbarn						SKK AVELSDATA
Kön: <input type="text" value="Alla"/>		Svenskfödda barnbarn, antal:						
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar. Dessa räknas ej med i annan statistik.								
Antal hundar: 8								
Regnr	Hundnamn	OBS!	Föd.år	Sv.födda avk.	* Övr. avk	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn	
DAT-3962	Phodäng		1993	7	4	30	4	
S19299/96	Taptim Siam Bea-Duuh	STOP	1993	7	0	24	0	
S17768/97	Luugplap		1990	7	0	18	0	
FINER30112/98	The Thembisa Saket		1997	1	2	9	0	
N24640/96	Kamba Anatulinda's Thai-Ami		1996	0	2	9	0	
FINER15727/03	Taptim Siam Ha-Gong		1997	0	2	5	1	
N24637/96	Kamba Anatulinda's Thai-Axo		1996	12	0	4	0	
S20765/96	Worldwide A'killla		1996	12	0	4	0	

Djur använda i aveln, (källa: SKK:s Avelsdata)



Hög inavelsgrad innebär en rad negativa effekter; gener med negativ verkan dubblas, homozygotin ökar och gener går förlorade för rasen.

Thai Ridgeback Dog i Sverige har en inavelsgrad på 3,1 % respektive 3,5 %, räknat över de två första generationerna. En generation innebär 5 år. I Sverige har rasen funnits i drygt två generationer.

Man bör inte använda hundar i avel med närmare släktskap än kusinparning (6,25 %). Vi bör sträva efter så obesläktade individer som möjligt. Man måste ha framtida generationer i åtanke när man planerar sin avel.

Genetisk variation är nödvändigt för rasens hälsa och fortlevnad. Det tillgängliga avelsmaterialet som finns i Sverige bör utnyttjas, kombinerat med utländskt avelsmaterial. För en långsiktig hållbar utveckling av rasen i Sverige är vi helt beroende av att utländska och obesläktade hundar tillförs i aveln.

Det är också av stor vikt att begränsa användandet av varje enskild individ såväl hane som tik. Matadoravel innebär en katastrof för det framtida avelsarbetet.

Eftersom rasen är numerärt liten påverkas vi i hög grad av hur avelsarbetet utvecklas i främst Europa.

I Sverige finns endast ett fåtal individer och våra strikta importregler begränsar kraftigt vår möjlighet att importera obesläktade individer. Av samma skäl är det nästan omöjligt med spermaintport från rasens ursprungsland Thailand.

Hälsa

Vi uppfattar att de svenska Thai Ridgeback Dog hundarna är förhållandevis friska, men det är en numerärt mycket liten ras och få individer är hälsundersökta. Thai Ridgeback Dog har en medfödd rasbunden defekt, Dermoid Sinus.

Hälsoläget är kartlagt via en enkät som skickades ut våren 2005 till alla kända TRD-ägare i Sverige, samt till ett fåtal ägare utomlands vars TRD haft svensk anknytning (t ex exporter från Sverige).


Enkäten besvarades av 29 hundägare, fördelat på 21 tikar och 8 hanar.

Det finns indikationer att det förekommer en del **hud/pälsproblem** av främst lindrig-måttlig grad, som i de flesta fall är periodvis återkommande. Vanligast är knölar/knottror samt onormal/fläckvis fällning av pälsen.

Vissa TRD kan ibland ha en mycket kraftig årstidsbunden fällning av pälsen. Det förekommer att en del hundar t.o.m kan få kala fläckar under den perioden. Detta är inte särskilt välkänt. En del hundägare söker då veterinär för att få diagnos på hudåkomma. Om enkätsvaren ger uttryck för detta är svårt att avgöra.

Enstaka **höftledsdysplasier** och en patellaluxation har upptäckts genom åren, men pga. mycket få undersökta individer kan vi i nuläget inte förorda några åtgärder annat än att uppmuntra till att fler röntgar sina hundar.

Redovisning av samtliga resultat av höftledsröntgen, (källa: SKK:s Hunddata)



Dermoid Sinus (DS)

DS en medfödd missbildning/defekt som sporadiskt kan förekomma hos de flesta raser. Defekten förekommer betydligt oftare hos raser som har ridge. Hos dessa raser, Thai Ridgeback Dog och Rhodesian Ridgeback, är DS en genetiskt rasbunden defekt.

Uppkomsten av DS är en avvikelse under fosterutvecklingen som efterlämnar en onormal förbindelse mellan huden och djupare vävnad, ibland ända ner till kotkropparnas benhinnor. Sinus återfinns oftast på hundens ovansida längs med ryggraden (från nacke till svansspets).

Dermoid Sinus kan vara öppen eller sluten. Den öppna formen innehåller en hud- och hårklädd gång och kan ge avsevärda besvär. Den slutna formen består av en bindvävssträng och kan vara symptomfri.

Dermoid sinus (DS) upptäcks som regel redan när de är mycket små valpar. Identifiering av DS sker främst genom palpering av huden av en erfaren person.

Ett ärftligt inslag finns och det är knutet till förekomst av ridgen.

I genomsnitt föds ca 10-15 % av valparna med denna åkomma. En del valpar med DS avlivs kort efter födseln. Sannolikt bör man operera DS ganska tidigt. De flesta operationsfallen blir lyckade. Om man avstår från operation innebär det en risk att cystan senare blir infekterad/inflammerad och kan därmed orsaka avsevärd smärta samt andra komplikationer.

Operationer av DS utförs i Thailand som en tämligen enkel och vanlig åtgärd. Valpen är i regel bara ca 8 veckor vid ingreppet.

Målsättning

- Att **begränsa inaveln** och sträva efter så obeskäktade parningskombinationer som möjligt. Målet är att sänka inavelsgraden till runt 2,5 % och att den maximerade inavelsgraden inte överstiger 6,25 %.
- Att verka för en **öppenhet** mellan hundägare och uppfödare så att vi informerar varandra om funna hälsoproblem. Vi önskar en öppen dokumentation.
- Att öka kunskapen om **Dermoid Sinus** genom att fortsatt stödja den forskning som pågår. Ett flertal hundägare har ombesörjt och lämnat bl.a. blodprover från sina hundar. Vi intar en försiktig hållning avseende DS och vill ännu inte ge några rekommendationer så länge arvs gången inte är klarlagd. I Thailand används hundar med DS i aveln.
- Att verka för att rasens **temperament** generellt sett förbättras. Många hundar är mentalt stabila men det förekommer överdrivna rädslerreaktioner och aggressivitet hos enstaka individer.
- Författarna till RAS vill uppmuntra till att fler hundar blir **höftledsröntgade**. Veldig få hundar är höftledsröntgade, 10 st hundar tom år 2006.

Strategier

- Genom att **inavelsberäkna** varje planerad kull. Valpkullar med högre **inavelsgrad** än 6,25 % får inte valphänvisning genom rasklubben.
- Genom att verka för att **nytt blod tillförs** till den svenska populationen. Genom återkommande diskussioner med uppfödarna och på olika sätt uppmärksamma nödvändigheten av att tillföra nya blodslinjer. Genom att öka det internationella samarbetet och försöka medverka till att tex. **spermaimport** blir ett möjligt och realistiskt alternativ.
- Genom att vara medveten och observant på avelsarbetet och inte medverka till **matadoravel** (sett även ur europeiskt/internationellt perspektiv).
- Genom att **bredda användningen av avelsbasen**. Vi bör försöka använda fler individer i avel och inte selektera bort enstaka individer pga smärre "fel" såsom utseende mm. Om hunden starkt bidrar till att bredda genpoolen bör man vara extra generös i bedömningen.
- Genom att **hälsoenkäter** ska skickas ut regelbundet till hundägare och uppfödare. Om kartläggningen visar på mer betydande hälsoproblem för rasen kommer Urcanis att påbörja ett preventionsarbete.
- Genom att Urcanis försöker kartlägga och dokumentera de **hudproblem** som förekommer inom rasen. Rasklubben tar kontakt med hudveterinär/SLU för att få hjälp med grundläggande dokumentation om de hudproblem som förekommer.
- Genom att Urcanis stöder pågående forskningsprojekt gällande **Dermoid Sinus**, vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
- Genom att inte använda **aggressiva och/eller rädda** hundar i aveln.
- Genom att upprätthålla **Internationella kontakter** samt att viktig information delges övriga medlemmar. Detta kan ske vid möten inom Urcanis eller via publicering i medlemstidningen.

Författare till RAS

Tina Nordin, Lindome, Ordf. Urcanis
wowwadee@yahoo.com

Helene Wrede, Sävsjö
helene_wrede@hotmail.com

Susanne Petersson, Vårby
susanne.petersson@gmail.com



Källförteckning

SKK:s HUNDDATA, AVELSDATA och ANOMALEX

SKK:s Rasstandard för Thai Ridgeback Dog

URCANIS Hälsoenkät, 2005


UCANIS RAS-konferans 2003 & 2004

Serge Chan, Tanachai Lopburi TRD Kennel, Thailand


James Hernandez, Royal Kennels, NJ, USA

Who made the Thai Ridgeback Dog, av Chay Kulnipat, (förf. till RAS har böcker samt eng. övers.)

Mah Lung Ahn, av Khun Nor Changwongthiwa, (förf. till RAS har böcker samt eng. övers.)




Who made the Thai Ridgeback Dog?
 written by Chay Kulnipat
 Published in Dog Show Magazine 1994




Mah Lung Ahn (Ridgeback Dogs)
 written by Khun Nor Changwongthiwa
 Page 1-9, Printed 1991

Artikel samt bok är översatt av Chuleekorn Chan och Suchada Ookcho
 samt nedtecknat på engelska av James Hernandez, Royal Kennels, NJ, USA


Thailändsk litteratur om Thai Ridgeback Dog



Mah Thai (Thai Dogs)
written by San NakarSuwann
ISBN 978-974-90987-9-0 (3th reprint, 2002)



Mah Lung Ahn (Ridgeback Dogs)
written by Preecha Pencharoengrung
ISBN 974-90953-6-7 (2003)



Mah Thai (Thai Dogs)
written by Samran Bunnakitsorpol
ISBN 974-90011-1-6 (2003)



Shunnak Lung Ahn (Thai Dogs)
written by Wichit SingThong
ISBN 974-14831-4-9 (1997)